



NATIONAL[®]
PAINTS

NUMIX
CAR REFINISHES



NUMIX

CAR REFINISHES



WIDE RANGE OF HIGH QUALITY COLORS...



Numix is a car refinishing paint system specially designed to suit all brands and colors of vehicles. It has a complete system with a full range of product that provides superior and protective quality.

Numix is available in two systems; (1) **Numix 1K Base Coat** which can be over coated with **2K Top Coat Clear** to give extra gloss and protection, (2) **Numix 2K Top Coat** with a glossy finish.

The system provides a complete variety of color combinations that enables the user to obtain colors for different cars of all brands known in the world, through specially designed software. It is also possible to make RAL and BS colors in **Numix** paints.


Numix provides a unique and customer friendly solution for the vehicle repair and maintenance by using its rich inventory of accessories, **Base Coats and Top Coats**.

نيومكس هو نظام الطلاء الخاص بالسيارات، مصمم خصيصاً ليلائم جميع أنواع وألوان السيارات. يمتلك نظام متكملاً مع تشكيلة واسعة من المنتجات التي توفر حماية وجودة عالية.

يتوفر نيومكس في نظامين: (1) نيومكس 1K بيس كوت والتي يمكن طلاؤها بمنتج 2K توب كوت شفاف بالإضافة للحماية واللمعان، (2) نيومكس 2K توب كوت ذو المظهر النهائي اللامع.

يوفر نظام نيومكس مجموعة متنوعة وواسعة من الألوان، تساعد المستخدم في اختيار الألوان والتي تتناسب مع مختلف أنواع وماركات السيارات المعروفة في العالم وذلك من خلال برامج متخصصة. بالإضافة إلى إمكانية توفير ألوان RAL و BS في نظام نيومكس.

يوفر نظام نيومكس أيضاً مجموعة من الحلول الفريدة لإعادة صيانة السيارات من خلال الصفات الفريدة المتوفرة في منتجاتها.



نيومكس 1K بيس كوت

- Ease of application and fast drying .
- Excellent coverage and low consumption.
- Excellent metallic & pearl flakes orientation.
- Can be used for patchwork and overall repair.

Packing Size: 1 ltr. and 3.6 ltr.



- سهلة الإستعمال وسريعة الجفاف.
- تغطيه ممتاز مع إستهلاك منخفض.
- توجيهه ممتاز لرقاقة الميتاليك والبيرل.
- يمكن إستعماله لأغراض الترقيع وإعادة طلاء السيارات.

سعة التعبئة: 1 لتر / 3.6 لتر

Numix 2K Top Coat

- Gives excellent appearance and gloss.
- Very good coverage and low consumption.
- Can be used for patchwork and overall repair.

Packing Size: 1 ltr. and 3.6 ltr.



نيومكس 2K توب كوت

- يعطي مظهر نهائى ممتاز وعالي اللمعه.
- تغطيه جيداً مع إستهلاك منخفض.
- يمكن إستعماله لأغراض الترقيع وإعادة طلاء السيارات.

سعة التعبئة: 1 لتر / 3.6 لتر

Numix 2K Clear

- Used to coat 1K Base Coat for protection & gloss.
- Used for repair painting.
- Fast drying.
- Has excellent polish ability.
- Excellent UV resistance.

Packing Size: 1 ltr. and 3.6 ltr.



نيومكس 2K كلير

- يستخدم لطلاء 1K بيس كوت لحمايته واعطائه لمعة.
- يستخدم لتصليح الدهان.
- سريع الجفاف.
- قابلية عالية للتلميع.
- مقاوم ممتاز للأشعة فوق البنفسجية.

سعة التعبئة: 1 لتر / 3.6 لتر

Numix Magic Fantasy Colors

- Eight special effect colors.
- Each color can display multiple shades.
- Long lasting and easy to apply.

Packing Size: 1 ltr.



ألوان نيومكس ماجيك فانتاسي (الألوان السحرية)

- أفضل الألوان السحرية (متوفرة في ثمانية ألوان).
- تطبيق اللون يعطي عدة ألوان.
- طول الأمد وسهلة التطبيق.

سعة التعبئة: 1 لتر

Numix Ready Mix Colors

- All colors meet O.E.M. standards.
- Excellent coverage.
- Smooth finish.
- Easy application.

Packing Size: 1 ltr.



ألوان نيومكس ردي مكس (اللون جاهزه)

- جميع الوان O.E.M مطابقه مع رمز اللون الأصلي.
- تغطيه ممتازه.
- نعومه رائعه.
- تطبيق سهل.

سعة التعبئة: 1 لتر

Numix Hardener, Thinner & Additives

- M30- Slow Hardener (0.5 ltr. & 1 ltr.)
- S2030- Medium Hardener (0.5 ltr. & 1 ltr.)
- L20- Fast Hardener (0.5 ltr. & 1 ltr.)
- 700- Medium Hardener (0.5 ltr. & 1 ltr.)
- 202- Fast Thinner (1 ltr., 3.6 ltr. & 5 ltr.)
- 204- Slow Thinner (1 ltr., 3.6 ltr. & 5 ltr.)
- 206- Extra Slow Thinner (1 ltr., 3.6 ltr. & 5 ltr.)
- 601- Degreaser (1ltr.)
- 300- Anti-silicon (0.5 ltr. & 1 ltr.)
- Spot repair thinner (1ltr.)
- Numix 2K Matting Agent (1 ltr.)
- Numix Retarder (0.5 ltr.)
- Numix Plasticizer (1ltr.)



نيومكس هاردنر (مقوي)، ثنر و مواد مضافة

- M30 - مقوي بطيء (0.5 لتر / 1 لتر)
- S2030 - مقوي متوسط (0.5 لتر / 1 لتر)
- L20 - مقوي سريع (0.5 لتر / 1 لتر)
- 700 - مقوي متوسط (0.5 لتر / 1 لتر)
- 202 - ثنر سريع (1 لتر / 3.6 لتر / 5 لتر)
- 204 - ثنر بطيء (1 لتر / 3.6 لتر / 5 لتر)
- 206 - ثنر بطيء جداً (1 لتر / 3.6 لتر / 5 لتر)
- 601 - مزيل الشحوم (1 لتر)
- 300 - أنتي سيليكون (0.5 لتر / 1 لتر)
- ثنر الترقيع (1 لتر)
- نيومكس 2K ماتينج إيجنت (1 لتر)
- نيومكس ريتاردر (0.5 لتر)
- نيومكس بلاستيسا يزر (1 لتر)

Numix Primers

A - Numix 2K Acrylic Primer

- Easy to apply with excellent filling properties.
- Superior top coat adhesion.
- Excellent in mechanical and wet sanding.
- Can be used for spot and overall repair.

Packing Size: 1 ltr.



نيومكس برايمز

آ - نيومكس 2K أكريليك برايمز

- سهل الإستعمال، ويتميز بخواص تعبيته ممتازه.
 - عامل مساعد لتقوية إلتصاق التوب كوت.
 - صنفره مبلله وميكانيكيه ممتازه.
 - يمكن إستعماله لإغراض الترقيع، ولإعادة طلاء السيارات.
- سعة التعبئة: 1 لتر

B - Numix 1K Acrylic Primer Filler

- Fast drying
- High filling and good sanding properties.

Color of Primer: Grey and Greenish Yellow.



Packing Size: 1 ltr.

سرعه الجفاف.


- يتميز بصنفره جيد وقابليه تعبيته ممتازه.
- ألوان البرايمر (الأساس): رمادي وأصفر مخضر.

سعة التعبئة: 1 لتر

C - Numix 1K Adhesion Promoter (Plastic Primer)

- provides an excellent adhesion for plastic parts surface.
- Fast drying hence can be directly coated after 5-8 minutes.

Packing Size: 1 ltr.



جي - نيومكس 1K ادھشن برومۆتر (بلاستيك برايمز)

- يستعمل كطبقة أساس فوق الأسطح البلاستيكية للتعزيز من قوة الإلتصاق.
- يمكن طلاوه مباشره بعد 5 - 8 دقائق لسرعة جفافه.

سعة التعبئة: 1 لتر

Numix Vinyl Gravel Guard Rubberized Undercoating (Goma)

- Excellent impact resistance and coverage .
- Medium to coarse texture .
- Excellent corrosion and abrasion resistance .
- Less time spent over reworking old precoated area.

Color: White and Black



نيومكس فيلين جرافيل جارد اندر كوتينغ(جوما)

- يعطي طبقة عاليه المقاومه، ذات تغطيه ممتازه.
 - طبقة متدرجه من خشن الى ناعم.
 - مقاوم ممتاز للتأكل والاحتكاك.
 - يستغرق وقت أقل لإعادة صيانة الأماكن المطلية الضعيفه وغير المنتظمه.
- اللون: الأبيض والأسود.

Polyester Putties

A - Numix Polyester Putty

- Very good adhesion to bare steel.
- Fills dents fast and easily.
- Smooth sanding.
- Excellent flexibility.

Color of Putty: Grey and Yellow

Packing Size: 1.5 kg and 3.6 kg



آ - نيومكس بوليستر بوتي

- قوة التصاق جيده جداً فوق الأسطح الفولاذيه المكشوفه.
- سهل، وسريع لتعبئنة الفجوات.
- صنفره سلسه.
- عالى المرونه.

ألوان المعجون: رمادي وأصفر.

سعة التعبئة: 1.5 كجم / 3.6 كجم

ب - نيومكس فايبر جلاس بوتي - ناعم وخشن

- يحتوي على نسبة عاليه من الزجاج الليفي.
- يكون طبقات عاليه السماكه لتعبئنة الإنبعاجات العميقه.
- يدوم طويلاً لحماية الأسطح من التأكل.

سعة التعبئة: 1.5 / 3.6 كجم

Numix Mixing Machine

- Access to a wide range of car colors from different car manufacturers through a designed software addition to RAL and BS colors.
- Total of 118 tints.

- يمكن الحصول على جميع ألوان السيارات المعروفة في العالم ولمختلف الماركات عن طريق استخدام برمجيات خاصه (Software)، بالإضافة الى ألوان الرال (RAL) و (BS).
- مجموع الألوان: 118 لون.

A - 83 1K base coat tints made up of:

- 44 solid colors.
- 12 silver metallic.
- 27 pearl (including 5 Xirallic).

B - 35 2K top coat tints made up of:

- 31 solid colors.
- 4 silver metallic.

ماكينة نيومكس لخلط الألوان

آ - 1k 83 - بيس كوت يتكون من:

- 44 لون رئيسي.
- 12 لون فضي ميتاليك.
- 27 لون لؤلؤي من ضمنهم (5 ألوان زيراليك).

ب - 2K 35 - توب كوت يتكون من:

- 31 لون رئيسي.
- 4 فضي ميتاليك.




Numix multi tool bag with a wide variety of color shades, available upon request.

دقة فيه كتامرات مع تشكيله ماسعه من الألوان، متوفه عند الطلب.



LOCATION MAP



JNP TRADING W.L.L JNP

جى . ان . بى للتجارة

Office Tel: (974) 4468 1791, Fax: (974) 4468 1181, Store Tel: (974) 4450 9848, Mob: (974) 5587 0522

Industrial Area St.28, Gate: 178, P.O. Box: 20437, Doha - Qatar

E-mail: info@jnpqatar.com

NUMIX